



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT --
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-876/1/1991

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

REHAU térhálósított polietilén és ötrétegű csőrendszerek

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

REHAU Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 9.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK. 8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az A-876/1991. jelű és 1992. március 18-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben, valamint az A-2004/1994. és A-2555/2001. sz. Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben, Utóellenőrzési Vizsgálati Jegyzőkönyvben és a 2003. április 22-i keltű A-876/1/1991. sz. Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

Különböző rendeltetésű épületek vízellátási- és fűtési csőrendszere

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Központi fűtési csőrendszer-műanyag csövek RAUPINK, RAUTHERM S (SZRJ: 5.4.3.)

Vízellátási rendszerek-műanyag csövek RAUHIS, REHAU (SZRJ: 5.4.3.)


Központi fűtési és vízellátási rendszer-műanyag csövek RAUTITAN flex (SZRJ: 5.4.3.)

Központi fűtési és vízellátási rendszer-többrétegű csövek RAUTITAN STABIL (SZRJ: 5.4.4.)

Az ÉME 2008. április 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2003. április 22.




(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBIA-II-4.2-2003.03.26

A termék gyártója (név, cím):

REHAU AG+Co

Ytterbium 4.

D-91058 Erlangen-Eltersdorf

A gyártóhely megjelölése (név, cím):

REHAU AG+Co

Ytterbium 4.

D-91058 Erlangen-Eltersdorf

A termék forgalmazója:

REHAU Kft.

2051 Biatorbágy, Rozália park 9.

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelőség igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységek	Követelmény	Vizsgálati/értékelési mód
térhálósított PE-Xa cső		
- csőátmérő/falvastagság (mm)	DIN 16893	kalibrált mérőeszköz
- üzemi nyomás (bar) üzemi hőmérséklet (°C)	6,0/90; 10,0/20; 10,0/60	DIN 16892:2000
- térhálósítottság (%)	75	MSZ EN 579:1994
- oxigén áteresztés max. (g/m ³ x d)	0,10	DIN 4726:2000

A termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

A csőrendszerek alkalmazhatóságának maximális üzemi feltételei:

- központi fűtés esetén 90°C és 6 bar
- vízellátás esetén 20°C és 10 bar
- 60°C és 10 bar
- az aljzatban haladó csöveket védőcsőbe, vagy hőszigetelő anyagba fektetve kell szerelni,
- az aljzatban haladó vezetékek idomait a gyártó előírásának megfelelően szigetelő elemekbe kell szerelni.

A csőrendszert használatba vétel előtt 24 órán át hidegvízzel illetőleg 60°C hőmérsékletű melegvízzel fel kell tölteni, majd az áztató vizet csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad.

Olyan területen, ahol a talaj olajos, benzines vagy oldószeres szennyezettsége valószínű (üzemanyagtöltő állomás, szerelőműhely, vegyi üzem, stb.) a terméket nem szabad használni.

A termék megfelelőség igazolásának módozata:

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklete szerinti 2. ii) „második lehetőség (3)” szerinti szállítói megfelelőségi nyilatkozat.

Az ÉME jogosultja utóellenőrzések elvégzésére kötelezett, amelynek gyakorisága:
5 éven belül kétszer

Az utóellenőrzés első ízben 2005. május 20-án történik. Az ÉME jogosultja ezen kitűzött időpont figyelembevételével - külön felszólítás nélkül - köteles az utóellenőrzésre megrendelést adni, az ÉMI Kht. a megrendelésnek eleget tenni. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, az ÉMI Kht. az engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza.


Haszmann Iván

tudományos osztályvezető


Mikó Albert

mb. építésügyi szakértő