GEBERIT

GEBERIT MŰKÖDTETŐLAPOK

FONTOS **VÁLASZTÁS**

DESIGN
MEETS
FUNCTION

TEGYE
A MAGÁÉVÁ!

Ez nem csak egy fürdőszoba. Ez az Ön fürdőszobája.

Kiválasztja a burkolatokat, melyek tükrözik a stílusát. Elutasítja a kompromisszumokat a mosdócsaptelep kiválasztásakor.
És most itt megtalálhatja a legmegfelelőbb működtetőlapot is WC-jéhez, mellyel felteheti fürdőszobájára a koronát, miközben az kényelmi funkciókkal kényezteti Önt. Hiszen a Geberit a szemmel látható eleganciát az innovatív funkciókkal párosítja.



MIÉRT NE PRÓBÁLHATNÁ KI, ELKÉPZELÉSE MIKÉNT MUTATNA FÜRDŐSZOBÁJÁBAN?
A prospektusban a különféle működtetőlapok valós méretű illusztrációit helyeztük el. Hajtsa hátra a kiadvány bal oldalát, tartsa a képet a falhoz, és engedje szabadjára képzeletét! Használja fel ezeket a valós méretű mintákat arra, hogy kiválaszthassa, melyik működtetőlap nyeri el tetszését!

AZ ÖN FÜRDŐSZOBÁJA, **AZ ÖN ELKÉPZELÉSE**

Válassza ki kedvenc működtetőlapját!

DESIGN & TRENDEK **06**

SZÖGLETES **30**
Geberit Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70 működtetőlapok és Geberit 70-es típusú távműködtetők

KEREK **48**
Geberit Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 működtetőlapok, valamint Geberit 01-es és 10-es típusú távműködtetők

ÉRINTÉSMENTES **64**
Geberit Sigma80 és Sigma10 működtetőlapok

FELHASZNÁLÓ-DEFINIÁLT **70**
Geberit Sigma21, Sigma50 és Sigma70 működtetőlapok

GEBERIT DESIGN CSALÁD **78**
Makulátlan megjelenés

GEBERIT FUNKCIÓK **84**
Fontos választás

NEMES-
FÉMEK

A fürdőszoba megfelelő designvariációjának kiválasztása azt jelenti, hogy biztosítani kell az egyes árnyalatok tökéletes összhangját. Működtetőlapjaink az új, divatos fémszínekkel kiválóan párosíthatók a legújabb divat szerinti csapokkal, miközben üveg, betonhatású anyag, természetes palakő vagy feketedió felületeik harmonikusan illenek szinte bármilyen dekorációs stílushoz. Az ideális kombináció álmai fürdőszobájához csak arra vár, hogy felfedezze.

ÚJ

VÖRÖS ARANY

Intenzív rézárnyalatával a vörös arany a meleg minőségi érzetét árasztja, és igazán erőteljes a hatása, amikor világos vagy sötét árnyalatú luxusfelületekkel kombinálják.

GEBERIT SIGMA21

A kis és nagy vízmennyiséggel történő vízöblítés gombjainak vörös arany design gyűrűje hangsúlyozza a működtetőlaphoz használt alapanyag kifinomult megjelenését.

Design gyűrűk: vörös arany;
takarólap és gombok: fehér
115.650.SI.1

Design gyűrűk: vörös arany;
takarólap és gombok: betonhatású
115.650.JV.1

Design gyűrűk: vörös arany;
takarólap és gombok: amerikai feketedió
115.650.JX.1

Design gyűrűk: vörös arany;
takarólap és gombok: mustang pala
115.650.JM.1

Design gyűrűk: vörös arany;
takarólap és gombok: fekete
115.650.SJ.1



Lapozzon a 14. oldalra további Geberit
Sigma21 változatokért!

GEBERIT SIGMA50

A finoman ívelt nyomógombok szálcsiszolt felülete nagyszerűen kiemeli a vörös arany tónus által sugárzott melegséget.



Alaptest és gombok: vörös arany;
takarólap: fehér
115.670.11.2

Alaptest és gombok: vörös arany;
takarólap: betonhatású
115.670.JV.2

Alaptest és gombok: vörös arany;
takarólap: amerikai feketedió
115.670.JX.2

Alaptest és gombok: vörös arany;
takarólap: mustang pala
115.670.JM.2



Alaptest és gombok: vörös arany;
takarólap: fekete
115.670.DW.2

Lapozzon a 15. oldalra további Geberit
Sigma50 változatokért!

FEKETE KRÓM

A fekete króm finom eleganciája tökéletes kiegészítője a mai fürdőszobai trendekben megjelenő sötét színeknek, illetve a sötét és világos vonások közötti éles kontrasztoknak.

GEBERIT SIGMA21

Függetlenül attól, hogy kontrasztos vagy tónusukban egybeolvadó hatást keltenek, a nyomógombokat körbeívelő ízléses fekete króm gyűrűk megjelenésükben szerves alkotóelemei a működtetőlap kinézetének.

Design gyűrűk: fekete króm;
takarólap és gombok: fehér
115.651.SI.1

Design gyűrűk: fekete króm;
takarólap és gombok: betonhatású
115.651.JV.1

Design gyűrűk: fekete króm;
takarólap és gombok: amerikai feketedió
115.651.JX.1

Design gyűrűk: fekete króm;
takarólap és gombok: mustang pala
115.651.JM.1

Design gyűrűk: fekete króm;
takarólap és gombok: fekete
115.651.SJ.1



Lapozzon a 18. oldalra további Geberit
Sigma21 változatokért!

GEBERIT SIGMA50

Az öblítőgombok matt, szálcsiszolt felülete chic loft hangulatot köcsönöz a működtetőlapoknak.

Alaptest és gombok: fekete króm;
takarólap: fehér
115.671.11.2

Alaptest és gombok: fekete króm;
takarólap: betonhatású
115.671.JV.2

Alaptest és gombok: fekete króm;
takarólap: amerikai feketedió
115.671.JX.2



Alaptest és gombok: fekete króm;
takarólap: mustang pala
115.671.JM.2

Alaptest és gombok: fekete króm;
takarólap: fekete
115.671.DW.2

Lapozzon a 19. oldalra további Geberit
Sigma50 változatokért!

SÁRGARÉZ

A sárgaréz klasszikus arany tónusa valódi reneszánszát éli, és ragyogóvá tesz minden fürdőszobát.

GEBERIT SIGMA21

A sárgaréz design gyűrűk meleg, ragyogó tónusa élénken hangsúlyozza a működtetőgombokat.

Design gyűrűk: sárgaréz;
takarólap és gombok: fehér
115.652.SI.1

Design gyűrűk: sárgaréz;
takarólap és gombok: betonhatású
115.652.JV.1

Design gyűrűk: sárgaréz;
takarólap és gombok: amerikai feketedió
115.652.JX.1

Design gyűrűk: sárgaréz;
takarólap és gombok: mustang pala
115.652.JM.1

Design gyűrűk: sárgaréz;
takarólap és gombok: fekete
115.652.SJ.1



Lapozzon a 22. oldalra további Geberit Sigma21 változatokért!

GEBERIT SIGMA50

A gombok szálcsiszolt felülete kiemeli az aranyló sárgaréz ragyogását.



Alaptest és gombok: sárgaréz;
takarólap: fehér
115.672.11.2

Alaptest és gombok: sárgaréz;
takarólap: betonhatású
115.672.JV.2

Alaptest és gombok: sárgaréz;
takarólap: amerikai feketedió
115.672.JX.2

Alaptest és gombok: sárgaréz;
takarólap: mustang pala
115.672.JM.2



Alaptest és gombok: sárgaréz;
takarólap: fekete
115.672.DW.2

Lapozzon a 23. oldalra további Geberit Sigma50 változatokért!

KRÓM

A fémnek ez a klasszikus változata a fürdőszobában teljesen új oldaláról mutatkozik meg, amikor fényes és matt szálcsiszolt elemek párosulnak a legújabb divat szerinti működtetőlap-anyagokkal.

GEBERIT SIGMA21

Legyen szó betonhatásúról a loft hangulatért, vagy amerikai feketedió felületűről a természetesség jegyében, a króm design gyűrűk igazán meghatározóak. A Sigma21 működtetőlapok króm gyűrűkkel más színekben és más felületekkel is kaphatók.

Design gyűrűk: krómozott;
takarólap és gombok: betonhatású
115.884.JV.1

Design gyűrűk: krómozott;
takarólap és gombok: amerikai feketedió
115.884.JX.1



Lapozzon az 58. oldalra további Geberit Sigma21 változatokért!

GEBERIT SIGMA50

A matt, szálcsiszolt megjelenés tökéletes összhatást biztosít ezeknek a működtetőgomboknak. A Sigma50 nyomólapok szálcsiszolt króm gombokkal más színekben és más felületekkel is kaphatók.

Alaptest és gombok: krómozott;
takarólap: betonhatású
115.788.JV.2

Alaptest és gombok: krómozott;
takarólap: amerikai feketedió
115.788.JX.2

Lapozzon a 38. oldalra további Geberit Sigma50 változatokért!

FEKETÉN
FEKETE

A fekete gyönyörű - és ez a belsőépítészetben is divatos szín most a fürdőszobában is népszerű. A Geberit hamisítatlan értelmezése kiemeli a fényes és matt elemek ösztönző kölcsönhatását.

FEHÉREN
FEHÉR

A kifinomult matt és fényes felületek a fürdőszobák klasszikus változatának másik oldalát mutatják meg. A design gyűrűk és csíkok "szín a színben" megjelenésről gondoskodnak, és finom hangsúlyt teremtenek.

GEBERIT SIGMA20

Akár fényes, akár matt a felület, ezek a design gyűrűk felélénkítik az olyan klasszikus alapszíneket is, mint a fekete és a fehér. A matt bevonattal ellátott felületek könnyen tisztíthatók.

Takarólap és gombok: fekete;
design gyűrűk: matt fekete
115.882.DW.1

Takarólap és gombok: fehér;
design gyűrűk: matt fehér
115.882.11.1

Takarólap és gombok: fekete matt bevonattal;
design gyűrűk: fekete
115.882.16.1, tisztítást könnyítő bevonattal

Takarólap és gombok: fehér matt bevonattal;
design gyűrűk: fehér
115.882.01.1, tisztítást könnyítő bevonattal



Lapozzon az 54. oldalra további Geberit Sigma20 változatokért!

GEBERIT SIGMA30

A nagy működtetőgombok tiszta vonalvezetésű geometriai alakzatait az alattuk található, ferdén metszett szegély lágyítja. A matt bevonatú felületeket rendkívül könnyű megtisztítani.

Takarólap és gombok: fekete;
design csíkok: matt fekete
115.883.DW.1

Takarólap és gombok: fehér;
design csíkok: matt fehér
115.883.11.1



Takarólap és gombok: fekete matt bevonattal;
design csíkok: fekete
115.883.16.1, tisztítást könnyítő bevonattal



Takarólap és gombok: fehér matt bevonattal;
design csíkok: fehér
115.883.01.1, tisztítást könnyítő bevonattal



Lapozzon a 34. oldalra további Geberit Sigma30 változatokért!

ESZTÉTIKA
ÉS MŰKÖDÉS

Diszkrét, mégis megbízható. A Geberit magas fokú kényelmet és tartósságot szavatol, mindezt a fal mögül. Az egyetlen, ami látható, az a technológiát rejtő kezelőfelület: a működtetőlap. Ennek helyes megválasztása fontos, hiszen éveken keresztül fog használója együtt élni döntésével. Válassza ki a számos lehetőség közül azt a működtetőlapot, mely a legjobban illik Önhöz és fürdőszobájához!

A Geberit lehetővé teszi, hogy olyan személyre szabott fürdőszobát alakítson ki, amely innovatív funkciókat rejt magában.

GEBERIT SIGMA30
ÖBLÍTÉS/STOP MŰKÖDÉS

- → Víztakarékos öblítés/stop öblítőtartály működtetés
- → Tartós könnyűfém öntvény anyagból készül
- → Nagyméretű működtetőgomb a WC-öblítés indításához
- → Vizeldékhez való változatban is elérhető
- → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta-betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)
- → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal kaphatók*

matt fekete / fényes króm / matt fekete
115.893.14.1*

fehér / fényes króm / fehér
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (matt fehér)

szálcsiszolt / fényes króm / szálcsiszolt
115.893.KX.1*

fényes króm / szálcsiszolt / fényes króm
115.893.KY.1

aranyozott
115.893.45.1

GEBERIT SIGMA30

- → Új színvariációinkat a 29. oldalon mutatjuk be
- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Magas minőségű műanyagból készült
- → Vizeldékhez való változatban is kapható
- → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta-betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal).
- → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal).
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal is kaphatók*

fényes króm / matt króm / fényes króm
115.883.KH.1

fehér / fényes króm / fehér
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (matt fehér)

fehér / aranyozott / fehér
115.883.KK.1

fehér / matt króm / matt króm
115.883.KL.1

fekete / fényes króm / fekete
115.883.KM.1
115.883.14.1* (matt fekete)

matt króm / fényes króm / matt króm
115.883.KN.1
115.883.JQ.1*

GEBERIT OMEGA30

- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Magas minőségű műanyagból készült
- → Bámulatosan kis méretek
- → Elölről vagy felülről történő működtetéshez
- → Vizeldékhez való változatban is elérhető
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal is kaphatók*

fényes króm / matt króm / fényes króm
115.080.KH.1

matt króm / fényes króm / matt króm
115.080.KN.1
115.080.JQ.1*/**

fekete / fényes króm / fekete
115.080.KM.1

fehér / aranyozott / fehér
115.080.KK.1

fehér / fényes króm / fehér
115.080.KJ.1

fehér / matt króm / matt króm
115.080.KL.1

** 2020.07.01-től kapható.

25% Az ábrán a tényleges méret látható = 25%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma30 nyomólapja.

GEBERIT SIGMA50

- → Új színvariációinkat a 6. oldaltól kezdődően mutatjuk be
- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Üveg, műanyag vagy fém felület
- → Az alapegység tartós, könnyűfém öntvényből készül
- → Vizeldékhez való változatban is elérhető
- → Letisztult megjelenés
- → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta-betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)
- → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)
- → Személyre szabható, felhasználódefiniált kivitelben is kapható (lásd 72. oldal)
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal kaphatók*

fehér
115.788.11.2

tükröződő füstüveg
115.788.SD.2

fekete RAL 9005
115.788.DW.2

fényes króm
115.788.21.2

szálcsiszolt króm
115.788.GH.2*

mustang pala
115.788.JM.2

umbra barna üveg
115.788.SQ.2

homokszín üveg
115.788.TG.2

GEBERIT SIGMA60

- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Üveg vagy fém felületek közül választhatunk
- → Fal síkjába süllyesztett kivitel
- → Opcionális takarókeret a nyomólap köré
- → Díjnyertes kialakítás
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal kaphatók*

PLUS X AWARD®
honored as:
BEST PRODUCT OF THE YEAR 2011

szálcsiszolt króm
115.640.GH.1*

fehér üveg
115.640.SI.1

fekete üveg
115.640.SJ.1

umbra barna üveg
115.640.SQ.1

24% Az ábrán a tényleges méret látható = 24%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma20 nyomólapja.

GEBERIT OMEGA60

- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Üveg vagy fém felületek közül választhatunk
- → Rendkívül kis méretek
- → Falburkolás után síkba ágyazott felület
- → Opcionális takarókeret a nyomólap köré
- → Elölről vagy felülről történő működtetéshez
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal kaphatók*

szálcsiszolt króm
115.081.GH.1*

fehér üveg
115.081.SI.1

fekete üveg
115.081.SJ.1

umbra barna üveg
115.081.SQ.1

32% Az ábrán a tényleges méret látható = 32%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma60 nyomólapja.

GEBERIT SIGMA70

- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Üveg, vagy rozsdamentes acél lap
- → Könnyű működtetés, minimális erőkifejtéssel
- → Kézi vezérlésű, hidraulikus szervoemelővel működtetett WC-öblítés
- → Könnyű tisztítani
- → Szinte lebegni látszó, szegély nélküli megjelenés
- → A lenti cikkszámú lapok a Sigma 12 cm-es öblítőtartályt működtetik, a Sigma 8 cm-es tartályhoz eltérő cikkszámon kapható a nyomólap (115.625.XX.1)
- → Személyre szabható, felhasználódefiniált kivitelben is kapható (lásd 74. oldal)
- → Egyes színek “easy-to-clean” könnyen tisztítható felületi bevonattal kaphatók*



product design award 2014

DESIGN PLUS powered by: ISH

fehér üveg
115.620.SI.1

umbra barna üveg
115.620.SQ.1

fekete üveg
115.620.SJ.1

szálcsiszolt rozsdamentes acél
115.620.FW.1*



GEBERIT 70 TÍPUSÚ TÁVMŰKÖDTETŐ

- → Üveg vagy rozsdamentes acél lap
- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Bárhova helyezhető a tartály 1,70 méteres környezetében
- → Hagyományos és szárazépítéshez, illetve bútorba építhető változatban is kapható
- → Kézi vezérlésű, hidraulikus szervoemelővel történő öblítésműködtetés
- → Könnyű tiszítani
- → A szerviznyílás elfedéséhez szükséges takarólappal kapcsolatos információ a 86. oldalon található
- → A távműködtető kapható Sigma 8 cm-es (115.635.XX.1), illetve 12 cm-es (115.630.XX.1) és Omega (115.084.XX.1) tartályhoz is
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal kaphatók*

reddot award 2015
winner

product design award 2014

DESIGN PLUS
powered by: ISH

fehér üveg
115.630.SI.1
115.084.SI.1



umbra barna üveg
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

fekete üveg
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

szálcsiszolt rozsdamentes acél
115.630.FW.1*
115.084.FW.1*

85% Az ábrán a tényleges méret látható = 85%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma70 nyomólapja.



A TÖKÉLETES FORMA: **A KÖR**

Esztétikus görbületek a pihentető fürdőszobai élményért. Lehetetlen a köröket tovább fejleszteni; csupán fokozni vagy átrendezni lehetséges őket. A Geberit működtetőlapok újraértelmezik a kerek formákat, hogy alkalmazkodjanak a mai kor követelményeihez. Peremek nélkül. Finoman csiszolt élekkel. Harmonikusan egymás mellett elhelyezkedve, vagy kecsesen egymásba hajolva. És az eredmény mindig jól körülhatárolt.

GEBERIT SIGMA01

- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Vizeldékhez való változatban is elérhető
- → Magas minőségű műanyagból készült
- → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta-betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)
- → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal is kaphatók*

fehér
115.770.11.5

fekete RAL 9005
115.770.DW.5

fényes króm
115.770.21.5

matt króm
115.770.46.5
115.770.JQ.5*

fényes króm / matt króm
115.770.KA.5

nemes sárgaréz (szín)
115.770.DT.5

GEBERIT SIGMA10
ÖBLÍTÉS/STOP MŰKÖDÉS

- → Víztakarékos öblítés/stop tartályműködtetés
- → Kézi vagy elektronikus működtetés (lásd 64. oldal)
- → Vizeldékhez való változatban is elérhető
- → Minőségi műanyagból készült
- → Szálcsiszolt rozsdamentes acél változatban is elérhető
- → Opcionálisan megvásárolható vízkezelő tabletta betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)
- → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal is kaphatók*

fehér / fényes króm / fehér
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (matt fehér)



fehér / aranyozott / fehér
115.758.KK.5

fekete / fényes króm / fekete
115.758.KM.5
115.758.14.5* (matt fekete)

fehér / matt króm / matt króm
115.758.KL.5

matt króm / fényes króm / matt króm
115.758.KN.5
115.758.JQ.5*

fényes króm / matt króm / fényes króm
115.758.KH.5

szálcsiszolt / fényes króm / szálcsiszolt
115.758.SN.5*



GEBERIT SIGMA20

- → Új színvariációinkat a 28. oldalon mutatjuk be
- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Vizeldékhez való változatban is kapható
- → Magas minőségű műanyagból készült
- → Szálcsiszolt rozsdamentes acél változatban is elérhető
- → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta-betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)
- → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal is kaphatók*

fényes króm / matt króm / fényes króm
115.882.KH.1

fehér / fényes króm / fehér
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (matt fehér)

fehér / aranyozott / fehér
115.882.KK.1

fehér / matt króm / matt króm
115.882.KL.1

fekete / fényes króm / fekete
115.882.KM.1
115.882.14.1* (matt fekete)

matt króm / fényes króm / matt króm
115.882.KN.1
115.882.JQ.1*

szálcsiszolt / fényes / szálcsiszolt
115.882.SN.1*

GEBERIT OMEGA20

- → Bámulatosan kis méretek
- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Kerek gombok kontrasztos gyűrűkkel
- → Elölről vagy felülről történő működtetéshez
- → Vizeldékhez való változatban is elérhető
- → Egyes színek "easy-to-clean" könnyen tisztítható felületi bevonattal is kaphatók*

fekete / fényes króm / fekete
115.085.KM.1

fényes króm / matt króm / fényes króm
115.085.KH.1

matt króm / fényes króm / matt króm
115.085.KN.1
115.085.JQ.1*/**

fehér / fényes króm / fehér
115.085.KJ.1

fehér / aranyozott / fehér
115.085.KK.1

fehér / matt króm / matt króm
115.085.KL.1

** 2020.07.01-től kapható.

25% Az ábrán a tényleges méret látható = 25%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma20 nyomólap.

GEBERIT SIGMA21

- → Új színvariációinkat a 6. oldaltól kezdődően mutatjuk be
- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Üveg vagy palakő felülettel
- → Az alapegység tartós könnyűfém öntvény anyagból készül
- → Keret nélküli megjelenés
- → Opcionálisan megvásárolható vízkezelőtabletta-betolóegységgel összeépíthető (lásd 88. oldal)
- → Alkalmas az opcionálisan megvásárolható Geberit DuoFresh modulhoz (lásd 90. oldal)
- → Személyre szabható, felhasználódefiniált kivitelben is kapható (lásd 76. oldal)

fehér üveg
115.884.SI.1

fekete üveg
115.884.SJ.1

homokszín üveg
115.884.TG.1

mustang pala
115.884.JM.1

GEBERIT 01 TÍPUSÚ TÁVMŰKÖDTETŐ

- → Kapható egy-, illetve víztakarékos, kétmennyiséges öblítéssel
- → Bárhova helyezhető a tartály 1,7 méteres környezetében
- → Hagyományos és szárazépítéshez, valamint bútorba építhető változatban is kapható
- → Pneumatikus öblítés-távvezérlés
- → A szerviznyílás elfedéséhez szükséges takarólappal kapcsolatos információt lásd a 86. oldalon

Kis peremméret bútorba való beszereléshez

Nagy peremméret a csempe éleinek eltakarásához falsík alatti szerelésnél, hagyományos és szárazépítés esetén

fehér
116.042.11.1

matt króm
116.042.46.1

fényes króm
116.042.21.1

83% Az ábrán a tényleges méret látható = 83%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma01 nyomólapja.



GEBERIT 10 TÍPUSÚ TÁVMŰKÖDTETŐ

- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Magas minőségű, dekoratív körgyűrűvel
- → Bárhova helyezhető a tartály 1,7 méteres környezetében
- → Hagyományos és szárazépítéshez, valamint bútorba építhető változatban is kapható
- → Pneumatikus öblítés-távvezérlés
- → A szerviznyílás elfedéséhez szükséges takarólappal kapcsolatos információt lásd a 86. oldalon

Kis peremméret bútorba való beszereléshez

Nagy peremméret a csempe éleinek eltakarásához falsík alatti szerelésnél, hagyományos és szárazépítés esetén

fehér / fényes króm
116.055.KJ.1

fehér / aranyozott
116.055.KK.1

fekete / fényes króm
116.055.KM.1

matt króm
116.055.KN.1

fényes króm
116.055.KH.1

83% Az ábrán a tényleges méret látható = 83%-kal kisebb, mint a Geberit Sigma10 nyomólap.

ÉRINTÉSMENTES **ÖBLÍTÉS**

Elektronikus higiénia. A legújabb tanulmányok kimutatták, hogy a fürdőszobahasználók egyre kevésbé indítják szívesen a WC-öblítési folyamatot kézzel – ehelyett inkább olyan megoldásra vágynak, amely érintésmentesen működik. Az infravörös érzékelőket használó, elektromos WC-öblítésvezérlőkkel a Geberit megtalálta a megfelelő megoldást erre az egyre inkább teret nyerő igényre. A WC-nek elektromos csatlakozásra van szüksége, ennek biztosítása azonban rövid időn belül már úgyis szinte szabványeljárássá válik.

GEBERIT SIGMA80

- → Érintésmentes, víztakarékos, kétmennyiséges WC-öblítés
- → Magas minőségű üveg felület
- → Tartós LED világítás öt színben
- → Érzékelők segítségével működtetett öblítésvezérlés
- → Többszörösen díjnyertes kialakítás
- → A lenti cikkszámú lapok a Sigma 12 cm-es öblítőtartályt működtetik, a Sigma 8 cm-es tartályhoz eltérő cikkszámon kapható a működtetőlap (116.092.XX.1)
- → A működéshez szükséges 115.861.00.1 cikkszámú beépítőkészlet nem tartozéka a csomagnak, ez külön rendelendő

fekete üveg
116.090.SG.1

tükröződő (reflexiós) üveg
116.090.SM.1

↑
A HANGULATÁHOZ ILLŐ SZÍNSKÁLA
Amikor megközelíti a WC-t, az öblítőgombokat helyettesítő két fénycsík felvillan. Öt lehetséges szín közül választhatja ki a kedvére valót.

reddot design award
winner 2012

interior innovation award 2012
Winner

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2012

iF product design award 2012



GEBERIT SIGMA10 ÉRINTÉSMENTES

- → Egyes Sigma10 változatok matt bevonattal is kaphatók
- → Víztakarékos, kétmennyiséges öblítés
- → Érintésmentes WC-öblítés
- → Hálózatról vagy elemekkel történő üzemelés
- → Érzékelők által aktivált elektronikus öblítési rendszer
- → Kiegészítő, mechanikus működtetést is biztosító változat
- → Vizeldékhez való változatban is elérhető
- → Vandálbiztos, csavarokkal rögzíthető, rozsdamentes acél kivitelben is kapható



fekete / fényes króm
115.907.KM.1

matt króm / fényes króm
115.907.KN.1

fényes króm / matt króm
115.907.KH.1

fehér / fényes króm
115.907.KJ.1

fehér / matt króm
115.907.KL.1

fehér / aranyozott
115.907.KK.1

szálcsiszolt rozsdamentes acél / fényes króm
115.907.SN.1

SZEMÉLYRE
SZABOTT

Fürdőszoba a saját ízlésének megfelelően. Tervezzen egyedülálló fürdőszobát, amely csak az Öné! Tegye személyessé a fürdőszobáját alapanyagok vagy mintázatok egyedi választékával! A Geberit Sigma21, Sigma50 és Sigma70 nyomólapokkal saját, személyre szabott külsőt választhat. Használjon a fürdőszobájához tökéletesen illő felületeket, vagy válassza ki a kedvenc mintázatát! Kreativitásának semmi sem szabhat gátat!

→ **FELHASZNÁLÓDEFINIÁLT**

FELHASZNÁLÓ-DEFINIÁLT SIGMA50

↑
GEBERIT SIGMA50 NYOMÓLAP
Tegye egyedivé fürdőszobáját! Az Ön által kedvelt felület vagy kedvenc motívuma is nyomólappá válhat, mindazzal az előnnyel együtt, amelyet a Geberit Sigma50 nyújt.

Krómozott test és nyomógomb:	115.788.00.2
Vörös arany test és nyomógomb:	115.670.00.2
Fekete króm test és nyomógomb:	115.671.00.2
Sárgaréz test és nyomógomb:	115.672.00.2



FELHASZNÁLÓ-DEFINIÁLT SIGMA70

↑
GEBERIT SIGMA70 NYOMÓLAP
Kísérletezzen az anyagokkal és a kialakítással! Mivel a Geberit Sigma70 nyomólapon egyetlen gomb sincs, teljesen új lehetőségeket kínál a lapok személyre szabott kialakítása és a díszítéshez felhasználható anyagok terén.

12 cm-es Sigma tartályhoz: 115.620.00.1
8 cm-es Sigma tartályhoz: 115.625.00.1

GEBERIT SIGMA21 FELHASZNÁLÓDEFINIÁLT

↑
GEBERIT SIGMA21 NYOMÓLAP
Tegye egyedivé! Az alapegység szegély nélküli kialakítása szinte végtelen számú anyag közül teszi lehetővé a választást, hogy személyre szabja, díszítse működtetőlapját.

Alapegység anyaga: króm	115.884.00.1
Alapegység anyaga: vörös arany	115.650.00.1
Alapegység anyaga: fekete króm	115.651.00.1
Alapegység anyaga: sárgaréz	115.652.00.1

GEBERIT
DESIGN TERMÉK-CSALÁD

Tökéletes összhang. WC-öblítés és vizeldevezérlés összehangolt kialakítással: az eredmény egységes külső az egész fürdőszobában. A WC-k működtetőlapjához illő vizeldevezérlőket kézzel (pneumatikusan) vagy érintésmentes technológiával (elektronikusan, infravörös érzékelőkkel) is működésbe lehet hozni.

AZ ÖN STÍLUSA,
A VÁLASZTÁS ÖNÖN ÁLL

	30-AS TÍPUS	50-ES TÍPUS	60-AS TÍPUS	70-ES TÍPUS	01-ES TÍPUS	10-ES TÍPUS	20-AS TÍPUS	21-ES TÍPUS	10-ES TÍPUS	80-AS TÍPUS
SIGMA MŰKÖDTETŐLAP		 Felhasználó-definiált is		 Felhasználó-definiált is				Felhasználó-definiált is		
OMEGA MŰKÖDTETŐLAP										
WC-ÖBLÍTÉS-VEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTETŐ										
VIZELDEVEZÉRLÉS			*	*			* *	* *	*	*

* Az általunk ajánlott design, amely megjelenésében illik az adott termékcsaládhoz.

GEBERIT SIGMA ÉS OMEGA TARTÁLYOK

BÁRMILYEN **BEÉPÍTÉSI KÖRNYEZETHEZ**

Minden összhangba került: a megfelelő falba rejtett öblítőtartállyal használva a Geberit Sigma működtetőlap-család az alkalmazási területek és komfortfunkciók variációinak széles tárházát kínálja. A Geberit Omega öblítési rendszerek nagyfokú rugalmasságot és különösen kisméretű működtetőlapokat biztosítanak. Mindkét öblítési rendszer (a Sigma és az Omega egyaránt) szerszám nélküli szerelést tesz lehetővé, az alkatrészellátási garancia pedig 25 évre biztosított.

Széles választék áll tehát az Ön rendelkezésére Geberit működtetőlapokból és megbízható, falba építhető Geberit szerelőelemekből egyaránt. És mivel minden egyes Geberit működtetőlap a neki megfelelő tartály nevét viseli, Ön is biztos lehet abban, hogy minden passzol egymáshoz.

- → Beépítési magasság: 112 cm
- → Elölről történő működtetés
- → Mozgássérülteknek kifejlesztett és állítható magasságú modellek is kaphatók
- → Sarokba szerelhető típus is elérhető
- → Szagelszívás (belső keringtetésű / elszívó rendszerű)
- → Geberit öblítésvezérlő távműködtetőkkel is alkalmazható

Geberit Sigma falba rejtett öblítőtartály

112 cm

98 cm

82 cm

- → Teljes mértékben rugalmas rendszer a 112 cm-es, a 98 cm-es és 82 cm-es beépítési magassággal
- → Elölről történő működtetés
- → A 82 cm és 98 cm beépítési magasságnál felülről történő működtetés is választható
- → Igazán kisméretű működtetőlapok
- → Geberit öblítésvezérlő távműködtetőkkel is alkalmazható

Geberit Omega falba rejtett öblítőtartály

A JÓ VÁLASZTÁS **FONTOS**

Okos megoldások a Geberittől. Érintés nélkül el tudja indítani a WC-öblítést? Az elegáns szín hozzájárul a kellemes közérzetét biztosító nyugodt pillanatokhoz a fürdőszobában? A kellemetlen szagok elszívására még az előtt sor kerül, hogy bárki észlelné azokat? Akkor Ön már a Geberit nyújtotta kényelmet élvezi fürdőszobájában. Ezen felül a kor elvárásainak megfelelően az Ön WC-je elektromos csatlakozással is rendelkezik. És mivel a tartósság és megbízhatóság éppúgy része a Geberitnek, mint a jó design, élvezni fogja választásának előnyeit az elkövetkező években is.

GEBERIT ÖBLÍTÉSVEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTETŐ

MESSZE **KÉNYELMESEBB**

Az optimális megoldás. Függetlenül a beépítési környezettől, a távműködtető optimális megoldást kínálhat. Olyan esetben jön szóba a használata, amikor például a WC-kerámiától távolabb, máshol szeretnénk az öblítésvezérlőt elhelyezni, vagy ha kisméretű, de elegáns működtetőt kíván meg a megálmodott designelképzelés, illetve ha Geberit Omega falba rejtett öblítőtartály kerül beszerelésre, alacsony beépítési magassággal, mely esetben a felnyitott WC-fedél akadályozza az elölről történő WC-öblítés működtetését. Az ilyen esetekre a Geberit különböző pneumatikus távvezérlőket kínál, melyek a falba rejtett öblítőtartály 1,7 méteres környezetében bárhova elhelyezhetők.

→ ÖBLÍTÉSVEZÉRLŐ TÁVMŰKÖDTETŐ

→

EZERNYI ALKALOMMAL ÉRINTVE

Geberit 01-es és 10-es típusú öblítésvezérlő távműködtetők éveken keresztül álltak nyomásteszt alatt. A technológia légnyomáson alapul (nem elektromos árammal működik).



←

FINOMABB ÉRINTÉS

A hidraulikus szervoemelőnek köszönhetően a Geberit 70-es típusú távműködtető esetében elegendő egy gyengéd érintés az öblítés elindításához. Ehhez pedig nincs szükség elektromos áramra.

→

VALÓBAN NAGYON DISZKRÉT

Mivel a Geberit takarólapok különféle színben és alapanyagból kaphatók, új lehetőségeket nyitnak a helyiség küllemének tekintetében. Csempézhető változat is létezik a különösen diszkrét megjelenés érdekében.

GEBERIT DUOFRESH VÍZKEZELŐ-
TABLETTA-BETOLÓEGYSÉG

HIGIÉNIKUS FRISSESSÉG HETEKEN ÁT

Nyissa oldalra a nyomólapot, helyezze be a vízkezelőtablettát a betoló-egységbe, majd csukja vissza a lapot! A vízkezelőtabletta-betolóegység segítségével ennyire egyszerűen elérhető a heteken át tartó higiénikus frissesség. Az opcionálisan kapható vízkezelőtabletta-betolóegység a Sigma termékcsalád legtöbb Geberit működtetőlapjához alkalmazható, és egy vízvezeték-szerelő által akár utólagosan is beszerelhető. A betolóegység a vízkezelőtablettát a tartályban levő víz felülete alatti fix pozícióban tartja. A tabletta ott lassan feloldódik, így higiéniát és tisztaságot biztosít mind-en egyes öblítés során a WC-kerámia teljes felületén, valamint friss illatot kölcsönöz a helyiségnek.

1 Egyszerűbben nem is lehetne: nyissa oldalra a nyomólapot!
2 A mögötte található betolóegységbe helyezze be a vízkezelőtablettát!
3 A működtetőlapot csukja vissza, és élvezze a frissességet minden öblítésnél!

→ VÍZKEZELŐTABLETTA-BETOLÓEGYSÉG

FRISS LEVEGŐ MINDENKINEK

A WC-helyiségben tapasztalt kellemetlen szagok elkerülhetők. Ami a konyhában már régóta alapfelszereltség, manapság a fürdőszobák számára is elérhető: a hatékony szagelszívó. A Geberit DuoFresh modul közvetlenül a WC-kerámiából távolítja el a kellemetlen szagokat. Egy kerámia-méhsejtszűrőn keresztülvezetve megszűri a levegőt, majd visszajuttatja a helyiségbe. Ez rendkívül hatékony - a kinyitott ablakok, a meggyújtott gyufaszálak és a légfrissítő spray-k kora lejárt. A rendszerbe épített közelségérzékelőnek köszönhetően a szagelszívás automatikusan bekapcsolódik, amint valaki ráül a WC-re. Ebből adódóan vendég-WC-khez is nagyszerűen alkalmas. A további kényelmi funkciók közé tartozik a diszkrét irányfény és a betolóegység a vízkezelő tablettához. A Geberit DuoFresh modul a Sigma sorozat számos működtetőlapja mögé illeszkedik - sok esetben akár egy későbbi időpontban megvalósuló beépítéssel.

→SZAGELSZÍVÁS



A kerámia-méhsejtszűrő és a vízkezelőtabletta-betolóegység a működtetőlap mögött, könnyen hozzáférhetően helyezkednek el.

A kerámia-méhsejtszűrő alaposan megtisztítja a levegőt. A csendes ventilátor a megtisztított levegőt visszajuttatja a helyiségbe.

További előny a beépített éjszakai LED irányfény. A működtetőlap mögül érkező diszkrét megvilágítás vezet a WC-hez - egyszerűen tökéletes.

A kellemetlen szagokat a keletkezésük helyén, már a kerámiából szívja el.

ÉRINTÉSMENTES MŰKÖDÉS

ESZTÉTIKUS HIGIÉNIA

→ ÉRINTÉSMENTES

Ön higiéniát és frissességet kínáló megoldást keres, kompromisszumok nélkül. Mi olyan öblítési technológiát kínálunk, amely teljesíti ezt a kívánságát. Anélkül, hogy meg kellene nyomnia egyetlen gombot is, vagy akár csak hozzá kellene érnie bármihez. Így ez a megoldás mindig higiénikus.

Az érintésmentes öblítésvezérlők WC-khez és vizeldékhez egymáshoz illő megjelenésben is kaphatók.

A MAI WC-K HALADNAK A KORRAL

A WC melletti elektromos csatlakozó egyre általánosabb. Elvárható, hogy a fürdőszoba tükrözze a folyamatosan változó igényeket és a jövőbeli életmódirányzatokat. A WC-khez való Geberit szerelőelemek rendelkeznek mindennel, amire a jövőben szükség lesz – így az megfelelhet mindenféle igény szerinti módosításnak. Ez lehet például a Geberit AquaClean higiéniai berendezés üzembe helyezése vagy a színes ledsorral érintésmentesen működő Geberit Sigma80 beszerelése.

1 Geberit DuoFresh modul beépített éjszakai irányfénnyel. A Sigma működtetőlap-család számos tagjágjához alkalmazható.

2 Érintésmentes Geberit Sigma80 működtetőlap.

3 Geberit AquaClean Mera higiéniai berendezés kiemelkedő megjelenéssel és számos kényelmi funkcióval.

Geberit Kft.
Office Garden II.
Budapest
Alíz u. 2.
1117

T: 06 1 204 4187
F: 06 1 204 4190
sales.hu@geberit.com

www.geberit.hu

A megjelenített színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek az eredetiektől.
A technológiai fejlődést szolgáló termékmódosítások lehetőségét fenntartjuk.

HU20/04 © Geberit Kft.